



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к свидетельству о государственной регистрации продукции**

№ **AM.01.07.01.003.R.000146.07.20** ОТ **07.07.2020** г.

**БАД к пище «Океаника Омега 3 - 90%»**

**Область применения:** в качестве дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот омега-3, в том числе эйкозапентаеновой, докозагексаеновой кислот.

**Форма выпуска:** капсулы массой 320 мг, 620 мг, 700 мг, 1000 мг, 1400 мг; жидкость во флаконах от 30 до 1000 мл.

**Состав капсул:** жир рыб океанических пород, оболочка капсулы: (желатин пищевой (носитель), глицерин (влагоудерживающий агент), лимонная кислота (регулятор кислотности), смесь токоферолов (антиокислитель)).

**Состав жидкости:** жир рыб океанических пород, смесь токоферолов (антиокислитель), ароматизатор.

Содержание ПНЖК омега-3 в содержимом капсулы или в жидкой форме :	90,0 %±10%
- В том числе:	
- эйкозапентаеновой кислоты	50 %±10%
- докозагексаеновой кислоты	20,0 %±10%

**Рекомендации по применению:** детям с 3 до 7 лет принимать по 1 капсуле (массой 320мг) 2 раза в день, детям старше 7 лет и взрослым, в том числе женщинам, планирующим беременность, беременным и кормящим грудью принимать по 4 капсулы (массой 320мг) 2 раза в день, по 2 капсулы (массой 620 мг, 700 мг) 2 раза в день, по 3 капсулы (массой 1000 мг) 1 раз в день, по 1 капсуле (массой 1400 мг) 2 раза в день, или по 1/2 чайной ложке (2,0 г) 1 раз в день во время еды или после еды. (Капсулы 1000 мг и 1400 мг для детей старше 11 лет и взрослых).

Комплекс полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 способствует нормализации сердечной деятельности, липидного обмена, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Способствует поддержанию уровня холестерина в норме, улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

**Продолжительность приема:** 1 месяц. Возможны повторные приемы в течение года.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим принимать по согласованию и под наблюдением врача. Перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

**Срок годности:** 2 года для капсул и 1,5 года для жидкой формы.

**Хранение:** хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С. Вскрытый флакон хранить в холодильнике.

Не является лекарством.

**Условия реализации:** места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.



\_\_\_\_\_  
директор

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза)

*А. С. Баласанян*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Баласанян А. С.

(Ф. И. О.)

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՊԸ «ԷՔՍՊԵՐՏ ՍԵՐՎԻՍ»

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմինը)

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ճ

արտադրանքի պետական գրանցման վկայականի

№ AM.01.07.01.003.R.000146.07.20 առ 07.07.2020 Ք.

Սննդային ԿԱՀ "Օկեանիկա 3 - 90%"

Կիրառման ոլորտը՝ խորհուրդ է տրվում որպես սննդային ԿԱՀ՝ պոլիչիագեցած ճարպաթթուներ օմեգա-3-ի, այդ թվում էլկոզապենտենային, դոկոզահեկսաենային թթուների լրացուցիչ աղբյուր:

Թողարկման ձևը՝ պարկուճներ 320մգ, 620մգ, 700մգ, 1000մգ, 1400մգ զանգվածով, հեղուկ սրվակների մեջ 30-ից մինչև 1000 մլ:

Պարկուճների բաղադրությունը՝ օվկիանոսային տեսակների ձկների յուղ, պարկուճի թաղանթը՝ կերակրային դոնոր (կրիչ), գլիցերին (խոնավապահ գործակից), կիտրոնաթթու (թթվության կարգավորիչ), տոկոֆերոլների խառնուրդ (հակաօքսիդիչ):

Հեղուկի բաղադրությունը՝ օվկիանոսային ձկների յուղ, տոկոֆերոլների խառնուրդ (հակաօքսիդիչ), հոտ:

Պոլիչիագեցած ճարպաթթուներ օմեգա-3-ի պարունակությունը պարկուճի կամ հեղուկ վիճակում: Այդ թվում:	90,0 %±10%
- էլկոզապենտենային թթվի	50 %±10%
- դոկոզահեկսաենային թթվի	20,0 %±10%

Օգտագործման ձևը՝ 3-7 տարեկան երեխաներին ընդունել 2 պարկուճ (320մգ զանգվածով) օրը 2 անգամ կամ թեյի գդալի 1/3 (1մլ), 7 տարեկանից մարծր երեխաներին և մեծահասակներին, այդ թվում կանանց, ովքեր պլանավորում են հղիություն, հղիներին և կրծքով կերակրողներին ընդունել 4 պարկուճ (320մգ զանգվածով) օրը 2 անգամ, 2 պարկուճ (620մգ, 700մգ զանգվածով) օրը 2 անգամ, 3 պարկուճ (1000մգ զանգվածով) օրը 1 անգամ, 1 պարկուճ (1400մգ զանգվածով) օրը 2 անգամ, կամ թեյի գդալի 1/2 չափով (2մլ) օրը 1 անգամ ուտելու ժամանակ կամ ուտելուց հետո: (1000մգ և 1400մգ պարկուճները 11 տարեկանից բարձր երեխաների և մեծահասակների համար են):

Պոլիչիագեցած Օմեգա-3 ճարպաթթուների կոմպլեքսը նպաստում է սրտի գործունեության նորմալացմանը, լիպիդային փոխանակության, սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկի նվազեցմանը: Նպաստում է խոլեստերինի մակարդակի նորմայի պահպանմանը, սրտանոթային համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի բարելավմանը:

Ընդունման տևողությունը՝ 1 ամիս. Հնարավոր է տարվա ընթացքում կրկնակի ընդունել:

Հակացուցումներ՝ ԿԱՀ-ի բաղադրիչների նկատմամբ անհատական անհանդուրժողականություն: Ընդունելու առաջ խորհուրդ է տրվում խորհրդակցվել բժշկի հետ: Հղիների և կրծքով կերակրողներին ընդունել բժկի համաձայնեցմամբ և հսկողության տակ: Երեխաների կողմից ԿԱՀ ընդունելուց առաջ անհրաժեշտ է խորհրդակցել մանկաբույժի հետ: Մինչև 14 տարեկան երեխաներին ԿԱՀ-ը ընդունել մանկաբույժի հսկողության տակ:

Պիտանիության ժամկետը՝ 2 տարի պարկուճների համար և 1,5 տարի հեղուկի համար: 2ի հանդիսանում դեղամիջոց:

Իրացման պայմանները՝ իրացման վայրերը որոշվում են ԵԱՏԱՄ անդամ երկրների ազգային օրենսդրությամբ:

Պահման պայմանները՝ չոր, արևի ուղիղ ճառագայթներից պաշտպանված և երեխաների համար անհասանելի վայրում 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում:



տնօրեն

(Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետության լիազոր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը (լիազորված անձի)

(ստորագրությունը)

(Ա.Ա.Հ.)

Էջ 1 ից 1

№ 0001359